

Số: /UBND-KT

Vĩnh Thủy, ngày tháng năm 2026

Về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống Dịch tả Châu phi (lần 2)

Kính gửi:

- Phòng Kinh tế; Văn hoá - Xã hội;
- Trung tâm DVTH xã;
- Giám đốc các HTXNN;
- Trưởng các thôn.

Thực hiện Công văn số 131/ĐU ngày 02/4/2026 của Đảng bộ xã Vĩnh Thủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi

Để chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn lợn nhằm giảm thiểu thiệt hại cho Nhân dân; UBND xã yêu cầu Giám đốc các HTX, trưởng các thôn, các phòng ban, ngành liên quan tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Trưởng các thôn:

- Thực hiện nghiêm Kế hoạch số 344/KH-UBND ngày 12/02/2026 về phòng chống dịch bệnh động vật năm 2026 xã Vĩnh Thủy; Kế hoạch số 481/KH-UBND ngày 11/3/2026 về tổ chức phun tiêu độc khử trùng môi trường đợt 1. Giám sát đàn vật nuôi, chỉ đạo quyết liệt các biện pháp chủ động phòng chống dịch theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BNN ngày 31/5/2016 của bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

- Hướng dẫn Nhân dân tăng cường chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý đàn vật nuôi, áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học (*theo phụ lục đính kèm*); chấp hành tốt công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh; mua, bán con giống phải rõ nguồn gốc, được tiêm phòng các loại vắc xin, đã qua kiểm dịch của cơ quan thú y, phương tiện vận chuyển phải đảm bảo an toàn dịch bệnh.

- Chỉ đạo người chăn nuôi, kinh doanh, giết mổ gia súc thực hiện tốt “5 không” (*không giấu dịch; không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, chết; không giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh; không vứt xác lợn bệnh, lợn chết ra môi trường; không sử dụng thức ăn chăn nuôi kém chất lượng*).

- Nghiêm cấm việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ lợn, sản phẩm lợn không rõ nguồn gốc. Phối hợp với lực lượng Công an tổ chức kiểm tra các điểm

giết mổ lợn trên địa bàn, yêu cầu các chủ cơ sở này cam kết thực hiện nghiêm các quy định, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Vận động người dân khi phát hiện động vật có dấu hiệu mắc bệnh thì báo ngay cho Trưởng thôn, nhân viên thú y xã để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; đồng thời nếu phát hiện người dân cố tình vứt xác động vật chết ra môi trường, kịp thời báo cáo về UBND xã (*qua Nhân viên thú y thuộc Phòng Kinh tế. SĐT: Lành: 085.794.7917; Tuấn: 0913.309.557*) hoặc Công an xã (*số điện thoại trực ban: 02333620333; Trưởng CA: 0905.312 168*) để xử lý.

- Tổ chức triển khai vệ sinh, khử trùng, tiêu độc chuồng trại chăn nuôi, trực đường dân sinh, các khu vực chăn nuôi, các chợ, điểm buôn bán, giết mổ gia súc theo đúng thời gian đã được UBND thông báo.

- Chỉ xem xét, xác nhận hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh đối với trường hợp chấp hành đầy đủ các quy định về phòng chống dịch bệnh theo quy định. Không xem xét hỗ trợ đối với các trường hợp vi phạm gồm: không thực hiện kê khai chăn nuôi, không thực hiện cách ly khi nhập đàn về, không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, an toàn trong chăn nuôi theo quy định; không khai báo dịch bệnh, chậm báo cáo khi phát hiện lợn ốm, chết; không thực hiện tiêu huỷ theo quy định, mua bán lợn không có nguồn gốc rõ ràng,...

- Phối hợp với tổ giám sát, tuyên truyền tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh; khi xảy ra dịch bệnh phối hợp với tổ tiêu huỷ thực hiện tiêu huỷ kịp thời, tránh phát tán mầm bệnh. Phối hợp với Thú y chịu trách nhiệm về số lượng, trọng lượng vật nuôi bị tiêu huỷ; chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã nếu thực hiện không kịp thời chỉ đạo các giải pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn lợn.

2. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh

Bám sát địa bàn được phân công (*thông báo phân công nhiệm vụ đính kèm*), giám sát tình hình dịch bệnh, phối hợp với thú y và trưởng các thôn chỉ đạo, xử lý các tình huống xảy ra.

3. Phòng Kinh tế.

Ban hành văn bản chỉ đạo về thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn lợn, cấp vắc xin chỉ đạo tiêm phòng vụ Xuân, cấp hoá chất hướng dẫn thực hiện tiêu độc khử trùng.

Chỉ đạo Nhân viên khuyến nông và thú y theo địa bàn phụ trách phối hợp với Trưởng các thôn nắm bắt tình hình dịch bệnh. Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị sẵn nguồn nhân lực, vật lực để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

4. Công an xã

- Tăng cường tuần tra, kiểm tra, nắm bắt địa bàn; đặc biệt thông qua hệ thống camera an ninh và phản ánh của người dân để phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp vứt xác động vật ra môi trường theo quy định pháp luật.

- Công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh từ Nhân dân.

- Tuyên truyền trong Nhân dân đối với hành vi vứt xác gia súc, gia cầm mắc bệnh, chết ra môi trường sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thú y từ 5.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng theo quy định tại khoản 6, Điều 5 Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thú y.

- Phối hợp với Phòng Kinh tế xã, các thôn và các lực lượng liên quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật.

5. Ban Chỉ huy Quân sự

Phối hợp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh động vật tại địa phương; hỗ trợ tiêu hủy động vật chết (*trong trường hợp các thôn cần lực lượng*), góp phần giữ ổn định tình hình trật tự tại địa phương.

6. Phòng Văn hóa - Xã hội; Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã

Đăng tải các bài, văn bản chỉ đạo về công tác chăn nuôi thú y, tình hình dịch bệnh; tuyên truyền Nhân dân biết tính chất nguy hiểm của dịch bệnh động vật; nâng cao ý thức người dân trong việc phát hiện, xử lý động vật chết, mức xử lý vi phạm trong lĩnh vực Thú y.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền vận động Nhân dân về công tác phòng chống bệnh Dịch tả Châu Phi.

Ủy ban nhân dân xã yêu cầu Thủ trưởng các phòng, đơn vị, đoàn thể, Giám đốc các HTX, trưởng các thôn khẩn trương triển khai thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBMTTQVN xã;
- CT, PCT UBND xã;
- BCĐPCDB xã;
- Công an xã;
- BCH quân sự;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Chiến

Phụ lục
HƯỚNG DẪN MỘT SỐ BIỆN PHÁP AN TOÀN SINH HỌC
PHÒNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI
TRONG CHĂN NUÔI NÔNG HỘ

(Kèm theo Công văn số /UBND-KT ngày tháng năm 2026)

"Hãy phòng bệnh cho đàn lợn bằng các biện pháp an toàn sinh học để chủ động ngăn ngừa mầm bệnh xâm nhập và tiêu diệt mầm bệnh!"

**AN TOÀN SINH HỌC > PHÒNG BỆNH CHỦ ĐỘNG = CÁCH LY +
VỆ SINH + KHỬ TRÙNG**

4 CÓ	5 KHÔNG	6 NHỚ
<ol style="list-style-type: none">1. Có hàng rào/lưới che an toàn2. Có dụng cụ riêng cho khu nuôi3. Có bảo hộ lao động an toàn4. Có hố khử trùng tại cổng/cửa khu nuôi	<ol style="list-style-type: none">1. Không cho lợn ăn thức ăn thừa chưa được nấu chín kỹ2. Không cho người lạ, phương tiện vào khu vực chăn nuôi3. Không nuôi chung lợn với động vật khác4. Không bán chạy, giết mổ lợn bệnh/chết5. Không vứt xác lợn, xả nước thải/chất thải chăn nuôi chưa qua xử lý ra môi trường	<ol style="list-style-type: none">1. Nhớ theo dõi sức khỏe đàn lợn hàng ngày2. Nhớ sử dụng nước sạch, thức ăn bảo đảm3. Nhớ bổ sung dinh dưỡng, vitamin4. Nhớ vệ sinh khử trùng chuồng nuôi, dụng cụ, phương tiện5. Nhớ khai báo khi có lợn bệnh/chết6. Nhớ tiêu hủy lợn bệnh/chết theo đúng hướng dẫn.

Hãy báo ngay về UBND xã (qua Nhân viên thú y thuộc Phòng Kinh tế. SĐT: Lành: 085.794.7917; Tuấn: 0913.309.557) hoặc Công an xã (số điện thoại trực ban: 02333620333; Trưởng CA: 0905.312 168) để xử lý.

1. NHỮNG VIỆC BÀ CON CẦN LƯU Ý

Thường xuyên theo dõi để phát hiện sớm lợn ốm/ bệnh, chết bất thường; lợn có thể có một số biểu hiện bà con dễ quan sát thấy: Sốt cao (40–42⁰C), lợn ủ rũ, bỏ ăn và có thể chết rất nhanh, thậm chí trước đó không kịp xuất hiện dấu hiệu rõ rệt của bệnh. Nhiều con có vùng da đỏ hoặc tím ở tai, bụng, chân, đặc biệt dễ nhận thấy trên lợn da trắng. Trước khi chết 1–2 ngày, lợn thường thở gấp, khó thở, viêm mắt, nôn mửa, tiêu chảy (có thể lẫn máu), mắt thũng bồng hoặc co giật...).

Cách ly ngay (nhốt riêng) lợn nghi bệnh khỏi đàn và báo ngay cho nhân viên thú y hoặc chính quyền địa phương.

□□ LƯU Ý ĐẶC BIỆT:

□ Việc vận chuyển, chôn/tiêu hủy lợn, xử lý chất thải chăn nuôi phải bảo đảm kỹ thuật (đào hố sâu, rắc vôi, phủ đất, nén chặt, đắp đất thành mố cao và có rãnh 2 thoát nước xung quanh,...) theo hướng dẫn của nhân viên thú y hoặc chính quyền địa phương.

□ Tuyệt đối không vứt xác lợn ra môi trường, đặc biệt là sông, suối, nương, ao, hồ, nơi công cộng.

□ Mọi biện pháp vệ sinh, tiêu độc khử trùng, biện pháp bảo đảm an toàn cho đàn lợn ... bà con tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn của cơ quan chức năng

2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP AN TOÀN SINH HỌC CƠ BẢN

a) Đối với chuồng trại và dụng cụ chăn nuôi

- Cải tạo chuồng nuôi, bảo đảm thoáng mát, nền cao ráo, thoát nước tốt. - Có hố/chậu chứa thuốc sát trùng hoặc rắc vôi bột trước cửa chuồng, lối vào khu vực chăn nuôi, trước cổng nhà.

- Có rãnh thoát nước (để bỏ vôi vào nước) xung quanh khu vực chuồng nuôi.

- Có tường, lưới hoặc bạt che xung quanh, bảo đảm che kín để ngăn chim, chuột, các loài gặm nhấm khác, côn trùng, động vật nuôi khác không xâm nhập vào trong chuồng nuôi.

- Tách biệt chuồng nuôi lợn với khu sinh hoạt của gia đình, với chuồng nuôi động vật khác và khu vực công cộng.

- Có ủng/dép, dụng cụ chăn nuôi, dụng cụ để vệ sinh chuồng nuôi sử dụng riêng trong khu vực chăn nuôi (không mang giày dép, dụng cụ ở bên ngoài vào); sử dụng riêng dụng cụ chăn nuôi cho mỗi khu chuồng và phải được vệ sinh, khử trùng trước và sau khi sử dụng; dụng cụ chứa đựng thức ăn thừa, thức ăn thu gom từ nhà hàng/bếp ăn phải được vệ sinh khử trùng trước và sau khi sử dụng.

- Không sử dụng kim tiêm, xi lanh chung cho các chuồng nuôi. - Phát quang bụi rậm, dọn dẹp sạch khu vực xung quanh chuồng nuôi.

b) Kiểm soát người và phương tiện

- Có biện pháp kiểm soát, hạn chế tiếp xúc với lợn, không cho người ngoài, thương lái, xe vận chuyển lợn hoặc thức ăn chăn nuôi vào khu vực chuồng nuôi.

- Nếu bắt buộc phải vào khu vực chuồng nuôi:

+ Người: Thay quần áo hoặc mặc quần áo bảo hộ, vệ sinh khử trùng tay, thay ủng/dép sử dụng riêng trong khu vực chuồng nuôi;

+ Phương tiện: Khử trùng toàn bộ phương tiện, đặc biệt là bánh xe, gầm xe bằng dung dịch sát trùng.

c) Kiểm soát thức ăn và nước uống

- Không dùng thức ăn thừa, thức ăn thu gom từ nhà hàng/bếp ăn, đặc biệt thức ăn thừa có chứa thịt lợn, sản phẩm từ lợn. Nếu bắt buộc dùng, phải đun sôi, nấu chín kỹ trước khi mang vào khu vực nuôi và sử dụng vật dụng chứa đựng riêng biệt để chuyển thức ăn vào cho lợn.

- Sử dụng thức ăn có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng, an toàn, không bị mốc, đóng vón (không dùng thức ăn thừa từ các trang trại/hộ nuôi đã bị bệnh).

- Nên để bao thức ăn ở ngoài khu vực chuồng nuôi và sử dụng vật dụng chứa đựng (xô, chậu,..) để chuyển thức ăn vào cho lợn.

- Không sử dụng thức ăn thô xanh (rau, bèo,...) được lấy ở những khu vực đang có dịch bệnh DTLCP; nếu bắt buộc dùng, phải đun sôi, nấu chín.

- Nguồn nước sạch cho lợn uống hoặc vệ sinh chuồng: Ưu tiên nước sạch đã qua xử lý (nước giếng, nước máy); tuyệt đối không dùng nguồn nước có nguy cơ đã bị ô nhiễm (nước ao, hồ, sông, suối,..); vệ sinh máng ăn/ máng uống và thay nước uống hàng ngày.

d) Vệ sinh, sát trùng, quản lý chất thải chăn nuôi

- Dọn phân, chất thải hằng ngày, ủ kỹ hoặc che đậy kín, rắc/ trộn vôi bột; tuyệt đối không xả nước thải, chất thải chăn nuôi chưa qua xử lý ra môi trường.

- Khử trùng chuồng nuôi từ 2–3 lần/tuần bằng thuốc sát trùng có bán trên thị trường (Virkon-S, Iodine, Chlorine,...) theo hướng dẫn của nhà sản xuất. - Giữ chuồng thoáng, nền chuồng luôn khô ráo, giảm ẩm ướt để hạn chế côn trùng. - Vệ sinh, khử trùng chuồng trại sạch sẽ sau mỗi lứa nuôi, rắc vôi và để trống chuồng 2-3 tuần.

đ) Kiểm soát côn trùng, động vật trung gian

- Lắp lưới chắn ruồi, muỗi; đặt bẫy diệt chuột, côn trùng khác.

- Không để thức ăn, phân thải hở ngoài trời để tránh thu hút côn trùng.

- Không để các loại vật nuôi khác (trâu, bò, dê, cừu, chó..) vào khu vực nuôi lợn.

e) Quản lý đàn lợn

- Nguyên tắc nuôi “cùng nhập – cùng xuất”, không nhập thêm lợn trong thời gian nuôi.

- Tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin theo hướng dẫn của cơ quan chức năng và bổ sung dinh dưỡng, vitamin cho lợn.

- Theo dõi sức khỏe đàn lợn hằng ngày: nếu có biểu hiện sốt, bỏ ăn, tím tai, chết đột ngột,... phải báo ngay cho nhân viên thú y hoặc chính quyền xã.

- Không giết mổ, bán chạy lợn bệnh, lợn chết vì làm dịch bệnh lây lan nhanh.

3. TÁI ĐÀN AN TOÀN

- Chỉ mua lợn giống có nguồn gốc rõ ràng (từ cơ sở uy tín, cơ sở an toàn dịch bệnh) hoặc có giấy kiểm dịch thú y.

- Nuôi nhốt riêng đàn mới ít nhất 21 ngày và sử dụng dụng cụ chăn nuôi riêng cho đàn mới.

- Kê khai số lượng lợn nuôi với chính quyền địa phương khi tái đàn.