

Số: /HD-UBND

Vĩnh Thủy, ngày tháng năm 2026

HƯỚNG DẪN
Các biện pháp phòng, chống nắng nóng,
hạn hán, thiếu nước cho vật nuôi

Thực hiện Công văn số 274/HD-CNTY ngày 10/4/2026 của Chi cục Chăn nuôi và thú y về Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống nắng nóng, hạn và thiếu nước cho vật nuôi.

Do thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tăng cao, có nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất chăn nuôi trên địa bàn. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán và thiếu nước cho đàn vật nuôi, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra, UBND xã hướng dẫn một số biện pháp phòng chống nắng, nóng cho đàn vật nuôi như sau:

1. Đối với chuồng trại chăn nuôi

- Chọn nơi cao ráo và làm chuồng cao hơn mặt đất xung quanh khoảng 0,3 - 0,4 m, có thể là dưới bóng của cây to hoặc trồng cây xanh xung quanh chuồng.

- Hướng chuồng theo hướng Đông, Nam, tốt nhất là hướng Đông Nam.

- Mái chuồng: Nên lợp bằng mái ngói, fibro xi măng hoặc mái lá, thiết kế mái chuồng để lưu thông không khí tốt hơn, mái hiên cách mặt đất tối thiểu 2 m. Có thể phủ lên mái các vật liệu chống nắng, chống nóng như: tre, nứa, lá, rơm hoặc trồng cây dây leo lên mái chuồng trại để chống nóng trực tiếp.

- Nền chuồng: Có độ dốc 1 - 2% để tránh đọng nước. Có hố chứa phân riêng (để giảm sức nóng do phân bốc lên).

- Có rèm che xung quanh để những ngày nắng nóng mở lên nhằm thoát nhiệt hoặc để tránh vật nuôi nhiễm lạnh khi có những cơn giông, lốc và những trận mưa lớn đột ngột.

- Có hệ thống cửa để thông gió, nếu có điều kiện nên bố trí quạt thông gió, lắp đặt hệ thống phun sương để làm mát chuồng nuôi trong thời điểm nắng nóng.

- Có hệ thống máng uống luôn có đầy đủ nước sạch cho vật nuôi uống.

- Bố trí đủ quạt điện, tránh tăng độ ẩm trong chuồng nuôi.

- Trồng cây xung quanh khu vực chuồng nuôi tạo bóng mát.

2. Mật độ chăn nuôi: Giảm bớt mật độ nuôi nhốt.

- Đối với lợn: Lợn nái 2 - 3 m²/con, lợn thịt 1 m²/con.

- Đối với trâu, bò thịt: 4 - 5 m²/con.
- Đối với dê: 1,8 - 2 m²/con.
- Đối với gia cầm: Gà úm: 50 - 60 con/ m², gà trên 30 ngày tuổi: 5 - 7 con/m²; Đối với gà sinh sản: gà mái: 5 - 6 con/ m², gà trống: 3 - 4 con/ m², gà mái đẻ: 5 con/ m². Nếu nóng quá có thể thả ra vườn, gốc cây quanh chuồng. Đối với gà đẻ, nên tránh nuôi quá béo bằng cách giảm bớt năng lượng trong khẩu phần thức ăn, cho ăn thêm rau xanh.

3. Về chăm sóc nuôi dưỡng

a) Thức ăn:

Đảm bảo chất lượng không ôi thiu, mốc, thối, không nhiễm bẩn. Cần đổi khẩu phần thức ăn cho từng đối tượng, giai đoạn phát triển, khai thác của từng loại vật nuôi. Chú ý bổ sung nhiều thức ăn xanh cho vật nuôi trong những ngày nắng nóng như: rau xanh, cỏ tươi, củ, quả,... và các loại vitamin, glucoza, chất điện giải,... Sử dụng thức ăn hỗn hợp đảm bảo chất lượng do các hãng thức ăn có uy tín sản xuất. Cho ăn thức ăn dễ tiêu, nên cho thức ăn tinh vào sáng sớm và chiều tối.

b) Nước uống:

Đảm bảo đủ nước sạch sẽ dễ dàng cho vật nuôi tiếp cận và thường xuyên đủ nước cho vật nuôi uống. Cần chủ động dự trữ nguồn nước sạch cho vật nuôi uống trong điều kiện thời tiết nắng nóng, đặc biệt là các vùng khô hạn thiếu nguồn nước.

c) Chăm sóc:

- Vào những ngày nắng nóng nên tắm chải cho gia súc 2 - 3 lần/ngày để làm giảm nhiệt cho cơ thể.

- Đối với gia súc chăn thả: Áp dụng thời gian chăn thả: Buổi sáng từ 6 - 9 giờ; buổi chiều từ 16 - 18 giờ. Không chăn thả gia súc ngoài trời nắng gắt trong thời gian dài, nếu nhiệt độ ngoài trời quá cao, nắng gắt nên nhốt gia súc và cho ăn tại chuồng hoặc buộc ở những nơi có cây xanh bóng mát.

- Không để gia súc làm việc nặng hay làm việc quá lâu trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Đối với trâu, bò cày kéo: buổi sáng đi làm sớm về sớm và buổi chiều đi làm muộn, về muộn.

- Sau những đợt nắng nóng kéo dài, đàn gia súc, gia cầm thường mệt mỏi, sức đề kháng giảm, tăng nguy cơ mắc bệnh, giảm lượng sữa, trứng... vì vậy cần có phương án bổ sung kịp thời các vitamin, dinh dưỡng và khoáng chất... nhằm nâng cao sức đề kháng cho đàn vật nuôi. Tăng cường chăm sóc gia súc non do sức đề kháng của chúng thấp hơn so với các con trưởng thành.

4. Về công tác vệ sinh thú y

- Hàng ngày vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, khơi thông rãnh thoát nước thải và xử lý chất thải xung quanh chuồng trại, thường xuyên cải tạo đệm lót sinh

học từ trâu tạo môi trường sạch chăn nuôi luôn sạch sẽ, thông thoáng. Định kỳ tẩy trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi và phun thuốc sát trùng khu vực xung quanh chuồng nuôi từ 1 - 2 lần/tuần bằng nước vôi hoặc các loại hóa chất như: Iodine 10 %, Benkocid, Chloramin,...

- Tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin cho vật nuôi theo hướng dẫn của cơ quan thú y như: Lở mồm long móng gia súc, Viêm da nổi cục trâu bò, Dịch tả lợn cổ điển, Dịch tả lợn Châu Phi, Tai xanh lợn, Tụ huyết trùng trâu bò, lợn, gia cầm, Phó thương hàn lợn, Cúm gia cầm, Niu-cát-xon, Gum-bô-rô, Dịch tả vịt,...

- Tổ chức tẩy ký sinh trùng cho vật nuôi, đồng thời thực hiện các biện pháp diệt chuột và các loại véc tơ gây bệnh cho vật nuôi như: ve, bét, ruồi, muỗi, mòng, gián,...

* **Chú ý:** Ngoài những biện pháp phòng, chống nóng cho vật nuôi ở trên, người chăn nuôi nên theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe đàn vật nuôi sớm phát hiện các dấu hiệu khác thường để báo cho Nhân viên thú y để được tư vấn xử lý và hướng dẫn điều trị.

Trong trường hợp xảy ra thiệt hại vật nuôi do thiên tai, kịp thời báo cáo nhân viên thú y, UBND xã (*qua phòng Kinh tế*) để tổng hợp đề nghị cấp có thẩm quyền hỗ trợ cho người chăn nuôi bị thiệt hại theo quy định (*nếu có*).

Trên đây là hướng dẫn các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước cho đàn vật nuôi năm 2026. Yêu cầu các phòng, đơn vị, Trưởng các thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân áp dụng các biện pháp chăm sóc, bảo vệ vật nuôi./.

Nơi nhận:

- UBMTTQVN xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Các phòng: KT; VH-XH;
- TT DVTH xã;
- Trưởng các thôn;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Chiến