

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ VĨNH THỦY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-KT

Vĩnh Thủy, ngày tháng năm 2026

Về việc thông báo kết quả quan trắc môi trường phục vụ vùng nuôi tôm tập trung (Đợt 5.2026)

Kính gửi:

- Phòng Kinh tế; Văn hoá – Xã hội;
- Trung tâm DVTH;
- Giám đốc các HTX nuôi tôm;
- Trưởng các thôn trên địa bàn.

Thực hiện Công văn số 570/CCTSKN-NTTS ngày 29/5/2026 của Chi cục thủy sản và kiểm ngư Quảng Trị về việc phối hợp thông báo kết quả quan trắc môi trường phục vụ vùng nuôi tôm tập trung (Đợt 5 - 2026); UBND xã gửi kết quả lấy mẫu quan trắc môi trường phục vụ vùng nuôi tôm tập trung (*chi tiết thông báo MBSGS260527 đính kèm*);

Theo kết quả quan trắc, có một số chất lượng nước chưa phù hợp cho tôm nuôi nước lợ theo TCVN 13656:2023; nhiệt độ trong nguồn nước cao do ảnh hưởng thời tiết nắng nóng.

Lưu ý: Các cơ sở nuôi tôm tham khảo thông số quan trắc cần lấy nước qua túi lọc ở thời điểm đỉnh triều vào ao lắng/lọc; thực hiện các biện pháp xử lý nước trong ao lắng/lọc trước khi cấp vào ao nuôi.

Đối với các điểm quan trắc có độ kiềm thấp, độ mặn cao: thực hiện xử lý nước cấp vào ao phù hợp, tránh làm biến động độ mặn, độ kiềm trong ao.

Chủ động theo dõi thời tiết, lựa chọn thời điểm cấp nước vào sáng sớm hoặc chiều tối nhằm để tránh sốc nhiệt, hạn chế ảnh hưởng đến tôm nuôi.

UBND xã yêu cầu phòng Kinh tế, Giám đốc các HTX nuôi tôm, trưởng các thôn thông báo tới các tổ hợp tác, các cơ sở nuôi trồng thủy sản biết kết quả quan trắc đồng thời khuyến cáo các cơ sở nuôi áp dụng các biện pháp kỹ thuật theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, quản lý tốt môi trường nước ao nuôi và nước cấp nhằm phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro xảy ra trong quá trình nuôi.

Yêu cầu phòng chuyên môn, Giám đốc các HTX nuôi tôm, trưởng các thôn, nghiêm túc hướng dẫn, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Chiến

Ghi chú: TCVN 13656:2023: Tiêu chuẩn quốc gia: Nước nuôi trồng thủy sản - Chất lượng nước nuôi thâm canh tôm sú, tôm thẻ chân trắng. Vi khuẩn *Vp*_{AHPND} trong nước: chủng *Vibrio parahaemolyticus* gây bệnh hoại tử gan tụy cấp ở tôm trong nước; EHP: vi bào tử trùng, WSSV: vi rút gây bệnh đốm trắng; QCVN 08:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt; (-) Âm tính với tác nhân kiểm tra.

3. Đánh giá chất lượng nước cho vùng nuôi trồng thủy sản (AWQI) theo QĐ 428/QĐ-TSNTTS ngày 06/12/2023 của Cục Thủy sản

Điểm quan trắc	Chỉ số AWQI	Đánh giá chất lượng nước
Trung Hải	95	RẤT TỐT
Hiền Thành	100	RẤT TỐT
Võ Ninh	100	RẤT TỐT
Quảng Thuận	100	RẤT TỐT
Đồng Trạch	98	RẤT TỐT
Quảng Châu	100	RẤT TỐT
Hải Ninh	94	RẤT TỐT

4. Nhận xét kết quả phân tích

- Nguồn nước tại các điểm quan trắc có chất lượng rất tốt, tuy nhiên có một số thông số chất lượng nước có giá trị chưa phù hợp cho nuôi tôm nước lợ theo TCVN 13656:2023:
 - + Nguồn nước cấp tại các điểm quan trắc Hiền Thành, Trung Hải, Võ Ninh có độ kiềm thấp hơn ngưỡng khuyến nghị.
 - + Nguồn nước cấp tại các điểm quan trắc Quảng Châu và Hải Ninh có độ mặn cao hơn ngưỡng khuyến nghị.
 - + Nhiệt độ trong nguồn nước cấp cao do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng.
- Không phát hiện các tác nhân gây bệnh nguy hiểm (AHPND, WSSV, EHP) và tảo độc.